



Uma nova **marca de Geradores** em Moçambique



Powered by:



APRESENTAÇÃO





UMA NOVA MARCA DE GERADORES DE CONFIANÇA

De modo a responder à crescente necessidade de soluções no mercado de geradores em África, a Auto Sueco Moçambique criou e lançou uma nova marca de confiança.

A Vesper Energy Solutions é uma marca própria de geradores, que representa e comercializa unidades de potência, desde os 10kVA aos 2500kVA, tendo como principais aplicações, diversos setores da indústria, bem como aplicações domésticas, hospitais, telecomunicações, hipermercados, grandes superfícies comerciais, entre outras. Para soluções específicas ou de maior potência, poderão associar-se geradores em paralelo.

A Vesper assume valores como a qualidade, fiabilidade, produtividade e assegura disponibilidade de peças e excelência no serviço prestado, resultando num posicionamento firme e de confiança no mercado moçambicano.

POTÊNCIAS

MODELO	POTÊNCIA				MOTOR		DIMENSÕES (mm)			PESO (Kg)	DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Lt.)	
	PRP		STP		MARCA	MODELO	COM	LARG	ALT			
	kVA	kW	kVA	kW								
	VS11F	10	8,0	11	8,8	FAW	4DW91-29D	2000	900	1260	800	150
	VS17F	15	12,0	17	13,6	FAW	4DW91-29D	2000	900	1260	800	150
	VS22F	20	16,0	22	17,6	FAW	4DW91-29D	2000	900	1260	800	150
	VS27F	25	20,0	27	21,6	FAW	4DW92-39D	2000	900	1260	800	150
	VS33F	30	24,0	33	26,4	FAW	4DW92-39D	2400	900	1520	1000	150
	VS44F	40	32,0	44	35,2	FAW	4DX21-53D	2400	900	1520	1200	150
	VS55F	50	40,0	55	44,0	FAW	4DX23-65D	2700	1100	1680	1600	150
VS66F	60	48,0	66	52,8	FAW	4DX23-75D	2700	1100	1680	1600	150	
	VS11P	10	8,0	11	8,8	PERKINS	403A-15G1	2000	900	1260	800	150
	VS17P	15	12,0	17	13,6	PERKINS	403A-15G1	2000	900	1260	800	150
	VS22P	20	16,0	22	17,6	PERKINS	404A-22G1	2000	900	1260	800	150
	VS27P	25	20,0	27	21,6	PERKINS	1103A-33G	2000	900	1260	800	150
	VS33P	30	24,0	33	26,4	PERKINS	1103A-33G	2400	900	1520	1000	150
	VS44P	40	32,0	44	35,2	PERKINS	1103A-33TG1	2400	900	1520	1200	150
	VS55P	50	40,0	55	44,0	PERKINS	1103A-33TG2	2700	1100	1680	1600	150
VS66P	60	48,0	66	52,8	PERKINS	1103A-33TG2	2700	1100	1680	1600	150	
	VS88V	80	64,0	88	70,4	VOLVO	TD530GE	2700	1100	1680	1800	200
	VS110V	100	80,0	110	88,0	VOLVO	TAD531GE	2960	1200	1810	2300	200
	VS150V	135	108,0	150	120,0	VOLVO	TAD532GE	3280	1250	1910	2300	250
	VS165V	150	120,0	165	132,0	VOLVO	TAD731GE	3280	1250	1910	2600	250
	VS220V	200	160,0	220	176,0	VOLVO	TAD733GE	3400	1500	1910	2800	300
	VS275V	250	200,0	275	220,0	VOLVO	TAD734GE	3400	1500	2010	3000	300
	VS330V	300	240,0	330	264,0	VOLVO	TAD1341GE	3600	1500	2270	3400	350
	VS385V	350	280,0	385	308,0	VOLVO	TAD1342GE	3600	1500	2270	3800	400
	VS440V	415	332,0	440	352,0	VOLVO	TAD1344GE	3800	1600	2320	4200	550
	VS500V	450	360,0	500	400,0	VOLVO	TAD1345GE	3800	1600	2320	4600	650
	VS550V	500	400,0	550	440,0	VOLVO	TAD1641GE	4300	1800	2700	4800	1000
	VS630V	550	440,0	630	504,0	VOLVO	TAD1642GE	4300	1800	2700	4800	1000
	VS700V	630	504,0	700	560,0	VOLVO	TWD1644GE	4500	2000	2700	5500	1000
VS770V	700	560,0	770	616,0	VOLVO	TWD1645GE	5000	2000	3600	5700	1000	
	VS55B	50	40,0	55	44,0	BAUDOUIIN	4M06G55/5	2700	1100	1680	1600	150
	VS66B	60	48,0	66	52,8	BAUDOUIIN	4M11G70/5	2700	1100	1680	1600	150
	VS88B	80	64,0	88	70,4	BAUDOUIIN	4M11G90/5	2700	1100	1680	1800	200
	VS110B	100	80,0	110	88,0	BAUDOUIIN	4M11G120/5	2960	1200	1810	2300	200
	VS150B	135	108,0	150	120,0	BAUDOUIIN	6M11G150/5	3280	1250	1910	2300	250
	VS165B	150	120,0	165	132,0	BAUDOUIIN	6M11G165/5	3280	1250	1910	2600	250
	VS220B	200	160,0	220	176,0	BAUDOUIIN	6M16G220/5	3400	1500	1910	2800	300
	VS275B	250	200,0	275	220,0	BAUDOUIIN	6M16G275/5	3400	1500	2010	3000	300
VS330B	300	240,0	330	264,0	BAUDOUIIN	6M16G350/5	3600	1500	2270	3400	350	

CARACTERÍSTICAS



DIESEL



ARREFECIMENTO
DE ÁGUA



1500 rpm



400 / 230 V




0,8

ALTERNADORES



SISTEMA DE CONTROLO



VESPER

ENERGY SOLUTIONS



Auto Sueco Moçambique

Av. Namaacha, N4, Km 1.5 N° 8274
Maputo

Telf.: (+258) 843 12 83 63

E-mail: info@autosueco.co.mz



Digitalize o QR Code
e encontre a nossa localização
no Google Maps

NORS